

Нысанға БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акимата Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № С.14.Х.КЗО8VWF00071212
 Дата: 19.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КТҰ «Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Актюбинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қолжығам 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.07.2022 19:38:14 № KZ12RYS00265935**

өтініш, ұйғарым, күштеу бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күмі, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Актюбинской области", Актюбинская область, Зерендинский район, с. Уголки, ул. Байтерек, 10**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (несілеті), объектінің көлемі және/немесе орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, Протокол измерения освещенности № 13 от 12.06.2022 г., Протокол измерения электромагнитного поля № 49 от 17.11.2021 г., Протокол микробиологических факторов №3 от 12.06.2022 г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 223 от 20.11.2022 г., Протокол микробиологического исследования воды № 201 от 22.11.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **нет**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

КГУ «Основная средняя школа с. Уголки» расположена в отдельно стоящих двух одноэтажных зданиях. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений, территория объекта в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). На территории выделены зоны: зона размещения здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная, в удовлетворительном состоянии. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие, частично асфальтированное, доступное для очистки. Мусоросборный контейнер установлен в хозяйственной зоне на расстоянии 25 м. от школы, с плотно закрывающимися крышками на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон в удовлетворительном состоянии.

На территории объекта предусмотрена футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, игровая площадка для детей миницентра, оборудованная спортивными и игровыми снаряжениями. Оборудование имеет водостойкое покрытие, соответствует росту и возрасту детей. Канализация местная за счет 1 септика на 3 куба. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, которые по мере заполнения очищаются и вывозятся согласно договора с ИП Аткенов № 148 от 08.04.2022 года.

Отопление местное по договору с ТОО «Вторая Зерендинская теплораспределительная компания». На объекте предусмотрено естественное и искусственное освещение. Источники освещения оснащены осветительной защитной арматурой. Размещение светильников над плитами, технологическим оборудованием, производственными столами не обнаружено. Искусственное освещение организовано за счет светодиодных ламп. В одном помещении применяют лампы одного типа. Водоснабжение децентрализованное, за счет скважины населенного пункта с устройством внутреннего водопровода и водоотведения за счет насосного аппарата. Горячее водоснабжение за счет 2 водонагревателей «Аристон» на 50 л. Питьевой режим учащихся индивидуальный - бутилированный. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Вентиляция искусственная - приточно-вытяжная и естественная за счет фрамуг. Окна в школе пластиковые, открывающиеся проемы от проникновения насекомых оборудованы съемными защитными сетками, световые проемы в учебных помещениях школы оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях установлены термометры прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,5 м..

Проектная мощность - 50 мест, фактически по списку - 22 учащихся. В первом здании школы 192,8 м²., во втором здании школы 64,9 м², общая площадь 257,7 м². Имеются следующие наборы помещений: учебные кабинеты - 6 общая площадь - 116,8 м²., пищеблок - 17,4 м², санузел для девочек - 7,0 м², санузел для мальчиков - 7,0 м², спортзал - 45,5 м², гардеробная - 12,0 м² библиотека - 13,8 м², кабинет психолога - 11,4 м², общий коридор - 26,8.

Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным нормам, стены покрыты водоземлемой краской, поддающиеся мытью и обработке. В помещениях с влажным режимом работы в пищеблоке, санитарных узлах стены покрашены масляной краской на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В санитарном узле для мальчиков установлены 1 унитаз, 1 раковина и в санитарном узле для девочек 1 унитаз и 1 раковина, в рабочем состоянии.

Радиаторы системы отопления в спортивном зале расположены в нишах под окнами, закрыты деревянными решетками. Мебель и оборудование объекта соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучение проводится в две смены, в первую смену обучаются 1-4 классы, во вторую смену 5-9 классы, между сменами предусмотрен перерыв для проведения влажной уборки и проветривания. Школьное расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, продолжительность уроков 45 минут. Расписание составляется по учебной нагрузке для каждого класса. Медицинское обслуживание детей осуществляет в медицинском пункте.

Пищеблок расположен во втором здании. В пищеблоке установлено: 1 холодильник, 1 плита электрическая на 4 камфорки, водонагреватель «Аристон» на 50 л, разделочные столы, шкафы для посуды, раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, все в рабочем состоянии. Все размещено с учетом точности приготовления пищи. Разделочные доски имеются в достаточном



количестве, соответствуют санитарным нормам. Над плитами установлен вытяжной зонд, в рабочем состоянии. Весь инвентарь пищеблока имеет маркировку.

Для хранения пищевых продуктов предусмотрен склад, содержится сухим, чистым, проветривается. На всю используемую пищевую продукцию имеются документы удостоверяющие качество и безопасность. Для контроля температуры в складском помещении и холодильниках установлены термометры, журнал контроля температурного режима имеется, ведется своевременно. Для пищевых отходов предусмотрено ведро с крышкой, промаркированное «пищевые отходы». Для обработки используют таблетки «Деохлор» разрешенные для применения в РК. Для разведения дезинфицирующих средств выделено отдельное помещение, график и правила разведения имеются, для дозирования дезинфицирующих средств используют мерную емкость. Приказом по разведению дезинфицирующего средства закреплен ответственный. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы, хранятся в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится в специальном месте. Вывешены наглядные пособия по правилам мытья обработки рук. Дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 111 от 17.03.2022 года с Зерендинским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности и по заявке. На момент обследования следов грызунов не обнаружено. Производственный контроль заключен с Зерендинским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МЗ РК по Акмолинской области проводится путем проведения лабораторных исследований по договору №147 от 07.04.2022года, № 149 от 13.04.2022 года; с ТОО «Лидер-Консалтинг-Групп» г. Актобе заключен договор № 146 от 14.04.2022 года для проведения замеров ЭМП-ЭСП.

Всего работников - 18 из них 10- преподавателей, 8- вспомогательный персонал, медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром хранятся на рабочем месте. Вспомогательный персонал обеспечен специальной одеждой в количестве 2-х комплектов (костюм, халат, косынка, сменная обувь), выделены отдельные шкафы для хранения личной и специальной одежды. Стирка и дезинфекция специальной одежды, белья проводится централизованно в прачечной по договору с ТОО «Бай-Бек 2018» № 58 от 16.02.2022 г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартаудың объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғаушы мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттандыру әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.) КГУ «Основная средняя школа с. Уголки» расположена в отдельно стоящих двух одноэтажных зданиях. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений, территория объекта в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). На территории выделены зоны: зона размещения здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная, в удовлетворительном состоянии. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности № 13 от 12.06.2022 г., Протокол измерения электромагнитного поля № 49 от 17.11.2021 г., Протокол микробиологических факторов №3 от 12.06.2022 г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 223 от 20.11.2022 г., Протокол микробиологического исследования воды № 201 от 22.11.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-		

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТУ «Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 29-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүргізілетін объектінің толық атауы)
(осымен наминациялық объекті санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утверждены приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № 76; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждены приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № 16; «Правила проведения обязательных медицинских осмотров», утверждены приказом МЗ РК от 15 октября 2020 года № 131; Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 от 9 декабря 2011 года №880 «О безопасности пищевой продукции»; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных приказом МЗ РК от 28.08.2018 года №8

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2



Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акимовской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тауелсиздик, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маханов Жандос Зерханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, инициалы, отчество, подпись)

